

Közzététel: 2024. május 14.
 A módosítás érvényes: 2024. május 15.
 A módosítás hatályos: 2024. május 20.

TÖRZSSZÖVEG

1. 1.5.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2024. május 14-én 20-án 0:00 órától 2024. december 14-én 24:00 óráig hatályos.

2. 4.9.3 A TTR bevezetése

A pont az alábbiak szerint módosul:

Bővebb információért az alábbi elérhetőségen lehet érdeklődni:

Név: Kovács Zoltán Imre
 Szervezet: MÁV Magyar Államvasutak Forgalmi és Üzemviteli Főigazgatóság
 Forgalmi és Üzemviteli Igazgatóság
 E-mail: kovacs.zoltan.imre@mav.hu

MELLÉKLETEK

3. 7.3.10 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

MÁV Zrt.

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje		
		Nap	Kezdet	Vége
Szerencs*	11445	① ③ ④ ⑤ ⑦	08:30	10:30
Szerencs**	11445	① ③ ④ ⑤ ⑦	13:30	15:30

* 2024. május 31-ig

** 2024. június 1-től

4. 7.3.7 sz. melléklet - Vasúti járműmérlegek MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Sorszám	Állomás	Szolgálati hely kód	Mérőképeség	Híd hossz	Típus		Üzemidő	Átlagos mérlegelési kapacitás (jármű db/óra)	Mérlegvágány felsővezetéki ellátottsága (igen/nem)	Megjegyzés	Hitelesítés érvényes
31.	Békéscsaba	18036	100 t	9+3+9m	elektronikus	ARDIN (D43-09B)	0-24	11	nem	dinamikus mérlegelésre tájékozódó jelleggel alkalmas	2024.05.05 2024.10.31

5. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány						Korlátozások, megjegyzések
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések SLC azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége	Tengelyterhelés (t)	
		Szelvénytől - szelvényig			igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)					igen - nem - részben		
Szekszárd	06767	550+66-551+56	nincs	HU-06767-06-T01	nem	igen	80	12	55-06767-01-1	1.	469	80	nem	21	

6. 2.3.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány													
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m) ¹	Átmenő fővágány (igen/nem)	Körüjárásra kijelölt (igen/nem)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfogadtnak minősül-e (igen/nem)	Tárolás céljára kijelölve (igen/nem)	Előfűtés/előhűtés (igen/nem)	Elektromos csatlakozás (igen/nem)	Vízvezetelés (igen/nem)	Csatorna kapcsolat (igen/nem)	Vizsgáló csatormával ellátott (igen/nem)
13K	13	Kőnyé	01743	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13K	13K	Oroszlány-Erőmű	41111	saját célú vágány	—	—	—	—	—	—	—	—	—	nem	nem	nem	nem

7. 2.3.6-1 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők- MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelés/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonattalalkozásra alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
13	01131	Tatabánya	igen	nem	nem	Domino 55	igen	-	7		4,4		6		1,1	
13	01743	Környe	igen	nem	nem	Domino 55 (egyszerűsített)	igen	önműködő térköz - vonat befolyásolásra kiépített	6,9	4,4	0	7	10	1	0	4,5
13	41144	Oroszlányi Erőmű ipv. kiág.	nem	igen	nem	alakjelzős-jelzőberendezés (nem-biztosított)	nem	állomástávolságú		0		6,9		4		6,9

8. 5.2-4 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

HÚSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
13K	13	01743	Környe	0	2	2	3	Igen	Nem
13K	13K	41111	Oroszlányi Erőmű ipvk.	4,8	0	0	3	Nem	Nem
13K	13K	41103	Oroszlányi Erőmű ipv.	6,7	4	3	3	Igen	Nem

9. 2.5-1 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton 2023/2024. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Ssz.	Vonal	Vonalszakasz	Vágány	Pálya kiz.	Kezdete dátum	Kezdete idő	Vége dátum	Vége idő	Korlátozás oka	Érintett szolgálati helyek	Kizárandó objektum(ok) típusa	Megjegyzés
15	140	Kiskunfélegyháza— Szeged-Rendező	vonali	igen	2024.09.08	23:30:00	2024.09.09	4:00:00	felsővezeték- karbantartás- vonalon	Petőfiszállás- Csengele- Kistelek- Balástya- Szatymaz- Kiskundorozsma	teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás	Kiskunfélegyháza(kiz.)— Szeged-Rendező (kiz.) vonalszakaszon-felsővezeték- karbantartás.
16	140	Kiskunfélegyháza— Szeged-Rendező	vonali	igen	2024.09.09	23:30:00	2024.09.10	4:00:00	felsővezeték- karbantartás- vonalon	Petőfiszállás- Csengele- Kistelek- Balástya- Szatymaz- Kiskundorozsma	teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás	Kiskunfélegyháza(kiz.)— Szeged-Rendező (kiz.) vonalszakaszon-felsővezeték- karbantartás.