

A módosítás érvényes: 2022. február 8.

A módosítás hatályos: 2022. február 8.

## TÖRZSSZÖVEG

### 1. 1.5.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya

A pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen Hálózati Üzletszabályzat **2022. február 8. 0:00 órától** 2022. december 10-én 24:00 óráig hatályos.

## MELLÉKLETEK

### 1. 5.2-4 sz. melléklet - Szolgálati hely és vonalkategóriák MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyvonatok számára	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória	Menetvonal eleje/vége	Feltételes megállás igénybevehető
153	153	16261	Kiskőrös	0	2	2	3	Igen	Nem
153	153	16263	Kiskőrös C jelző menetrendi pont	0,1	0	0	3	Igen	Nem
153	153	16543	Kecel	9,6	4	3	3	Igen	Nem

**2. 2.5-1 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2021/2022. menetrendi időszak tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról**

A mellékelt az alábbiak szerint módosul:

MÁV Zrt.

Ssz.	Vonal	Vonalszakasz	Vágány	Pálya kiz.	Kezdete dátum	Kezdete idő	Vége dátum	Vége idő	Korlátozás oka	Érintett szolgálati helyek	Kizárandó objektum(ok) típusa	Megjegyzés
13.	155	Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza	vonali	igen	2022.03.21	20:30:00	2022.03.22	5:25:00	felsővezeték karbantartás- vonalon	Harkakötöny- Kiskunmajsa- Jászszentlászló Galambos	teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás teljes állomás	Kiskunhalas (kiz.) – Kiskunfélegyháza (kiz.)- vonalon felsővezeték karbantartás-
	154N	Balotaszállás-elágazás – Harkakötöny-elágazás	vonali	igen								
14.	155	Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza	vonali	igen	2022.03.22	20:30:00	2022.03.23	5:25:00	felsővezeték karbantartás- vonalon	Harkakötöny- Kiskunmajsa- Jászszentlászló Galambos	teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás teljes állomás	Kiskunhalas (kiz.) – Kiskunfélegyháza (kiz.)- vonalon felsővezeték karbantartás-
	154N	Balotaszállás-elágazás – Harkakötöny-elágazás	vonali	igen								
15.	155	Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza	vonali	igen	2022.03.23	20:30:00	2022.03.24	5:25:00	felsővezeték karbantartás- vonalon	Harkakötöny- Kiskunmajsa- Jászszentlászló Galambos	teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás teljes állomás	Kiskunhalas (kiz.) – Kiskunfélegyháza (kiz.)- vonalon felsővezeték karbantartás-
	154N	Balotaszállás-elágazás – Harkakötöny-elágazás	vonali	igen								
16.	155	Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza	vonali	igen	2022.03.24	20:30:00	2022.03.25	5:25:00	felsővezeték karbantartás- vonalon	Harkakötöny- Kiskunmajsa- Jászszentlászló Galambos	teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás teljes állomás	Kiskunhalas (kiz.) – Kiskunfélegyháza (kiz.)- vonalon felsővezeték karbantartás-
	154N	Balotaszállás-elágazás – Harkakötöny-elágazás	vonali	igen								
17.	155	Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza	vonali	igen	2022.03.25	20:30:00	2022.03.26	5:25:00	felsővezeték karbantartás- vonalon	Harkakötöny- Kiskunmajsa- Jászszentlászló Galambos	teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás teljes állomás	Kiskunhalas (kiz.) – Kiskunfélegyháza (kiz.)- vonalon felsővezeték karbantartás-
	154N	Balotaszállás-elágazás – Harkakötöny-elágazás	vonali	igen								
18.	155	Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza	vonali	igen	2022.03.26	20:30:00	2022.03.27	5:25:00	felsővezeték karbantartás- vonalon	Harkakötöny- Kiskunmajsa- Jászszentlászló Galambos	teljes állomás- teljes állomás- teljes állomás teljes állomás	Kiskunhalas (kiz.) – Kiskunfélegyháza (kiz.)- vonalon felsővezeték karbantartás-
	154N	Balotaszállás-elágazás – Harkakötöny-elágazás	vonali	igen								

**3. 2.3.3 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők - MÁV Zrt.**

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Vágány														
				Száma/neve	Funkciója (személy/teher/egyéb)	Villamosított (igen/nem/részben)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen)	Körüljárára kijelölt (igen)	Peron-hossz/szélesség/magasság (m)	személyek által elfoglaltnak minősül-e (igen)	Tárolás céljára kijelölve	Előfűtés/előhűtés	Elektromos csatlakozás	Vízvételezés	Csatorna kapcsolat	Vizsgáló csatornával ellátott	
153	153	Kiskőrös	16261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	153	Kiskőrös C jelző menetrendi pont	16263	-	-	nem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				I.	egyéb	nem	700	igen	nem	-	-	nem	-	-	-	nem	-	-
153	153	Kalocsa-Rakodó ípvk.	42929	-	egyéb	nem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nem	-	-

**4. 2.3.6-1 sz. melléklet - Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és lejtők**

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kódja	Szolgálati hely neve	Forgalom szabályozó hely	Személyzet nélküli	Távkezelés/távvezérelt	Biztosító berendezés típusa	Vonatalközpontú alkalmas	Követési rend	Legnagyobb emelkedő (%)		Legnagyobb lejtő (%)		Mértékadó emelkedő (%)		Mértékadó lejtő (%)	
									végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé	végpont felé	kezdő-pont felé
153	16261	Kiskőrös	igen	nem	nem	Domino 55	igen	-	0	0	2,7	0	0	3		
153	16263	Kiskőrös C jelző menetrendi pont	nem	igen	nem	nincs berendezés	nem	-	2,2	2,7	2,9	0,0	2,8	3,3	2,0	0,0
153	16543	Kecel	nem	igen	nem	egyéb állomási és elágazási berendezés	nem	állomástávolságú	3,7	0	6	0	3,7	0	3	3
									3,6	2,9	5,9	2,2	4,2	2,9	2	1
153	16550	Öregcsertő	nem	igen	nem	fényjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	nem	állomástávolságú	3,5	6	0	3,7	3,5	6	3	3
									3	5,9	3,5	3,6		6,5	2	2
153	16568	Kalocsa	nem	igen	nem	alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)	nem	állomástávolságú		0	3,5	3,5		0	3	3
										3,5	3			3		1,6

5. 7.3.11 sz. melléklet - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.

A melléklet az alábbiak szerint módosul:

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány					Korlátozások, megjegyzések	
	Szolgálati hely kód	Rakodóterület elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Rakodó és egyéb berendezések	Rakodóterület vagy rakodó és egyéb berendezések TAF TSI azonosítója	Burkolt	Kivilágított	Mérete		TAF TSI azonosító	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Felsővezeték kiépítettsége igen - nem - részben		Tengelyterhelés (t)
					igen - nem	igen - nem	Hosszúság (m)	Szélesség (m)							
Csurgó	06411	896+10 - 896+73	oldalrakodó	55-06411-19-1(O1)	igen	igen	30; 33	2; 15	55-06411-01-1	1.(O1)	708	63	igen	21	5 km/h
Kurd	06163	1407+19 - 1408+29	nincs	55-06163-06-1(A)	igen nem	igen	110	6	55-06163-01-1	1.(A)	588	110	igen nem	21	10 km/h
Kurd	06163	1410+15-1410+90	nincs	55-06163-06-1(B)	igen	igen	75	25	55-06163-01-1	1.(B)	588	75	igen nem	21	10 km/h
Sásd	07203	1727+10-1727+50	nincs	55-07203-06-1(C)	igen	igen	40	8	55-07203-01-1	1.(C)	645	40	igen nem	21	10 km/h
Sásd	07203	1723+03 - 1724+33	nincs	55-07203-06-1(B)	igen	igen	130	10	55-07203-01-1	1.(B)	645	130	igen nem	21	10 km/h
Sásd	07203	1721+65 - 1723+03	nincs	55-07203-06-1(A)	igen	igen	138	4	55-07203-01-1	1.(A)	645	138	igen nem	21	10 km/h
Sárbogárd	05926	788-93-789-50 789+30-789+97	oldalrakodó	55-05926-19-12(O1)	igen	igen	57 67	8 7	55-05926-01-12	12.(O1)	218	25 67	nem	21	10 km/h "K"jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	789-00-790-00 789+30-790+48	nincs	55-05926-06-12 (A)	igen nem	igen	100	10	55-05926-01-12	12.(A)	218	118	nem	21	10 km/h "K"jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	790-50-794+50 790+84-792+24	nincs	55-05926-06-12 (B)	igen	igen	400 140	10	55-05926-01-12	12.(B)	218	400 140	nem részben	21	10 km/h "K"jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	790-00-790-50 789+97-790+49	nincs	55-05926-06-13	igen	igen	50	10	55-05926-01-13	13.	52	27 52	nem	21	10 km/h "K"jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárbogárd	05926	790-790-50 789+30-789+97	homlokrakodó	55-05926-19-13(H1)	igen	igen	57 67	8 7	55-05926-01-13	13.(H1)	52	25 67	nem	21	10 km/h "K"jelű csonkavágány, szalasztani tilos, úrszelvénybe nyúló oldal rakodó.
Sárosd	05892	618+00 619+09-621+00	nincs	55-05892-06-1	igen	igen	300 191	48 19	55-05892-01-1	1.	720	300	igen nem	21	10 km/h
Sárosd	05892	623+82-623+97 623+65-623+80	oldalrakodó	55-05892-19-1(O)	igen	igen	15	10	55-05892-01-1	1.(O)	720	15	igen nem	21	10 km/h
Sárosd	05892	618+00 619+09-621+00	nincs	55-05892-06-1	igen	igen	300 191	48 19	55-05892-01-1	1.	720	300	igen nem	21	10 km/h
Sárosd	05892	623+82-623+97 623+65-623+80	oldalrakodó	55-05892-19-1(O)	igen	igen	15	10	55-05892-01-1	1.(O)	720	15	igen nem	21	10 km/h
Simontornya	05967	968+65-973+72	nincs	55-05967-06-6	igen	nem	507	17	55-05967-01-6	6.	640	507	igen nem	21	10 km/h
Szakály-Högyész	06130	1298+45-1298+70	homlokrakodó	55-06130-19-7(H)	igen nem	igen	25	10	55-06130-01-7	7.(H)	221	25	igen nem	21	5 km/h A rakodóterület 2022. december 10-ig nem használható, nem foglatható kapacitás.
Szakály-Högyész	06130	1298+90-1300+85	nincs	55-06130-06-7	igen nem	igen	195	14	55-06130-01-7	7.	221	195	igen nem	21	5 km/h A rakodóterület 2022. december 10-ig nem használható, nem foglatható kapacitás.
Tamási	06890	121+66 - 122+91	nincs	55-06890-06-1	nem	nem igen	125	5	55-06890-01-1	1.	240	125	nem	21	5 km/h